

ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS

ADVIESBRIEF 19

HELP, MIJN HOND EET ONTLASTING!

Waar komt dit gedrag vandaan ?

Moederhonden wassen hun pups schoon en eten de ontlasting van hun pups op. Dit is perfect normaal, anders zou het nest heel vuil worden. Andere honden vertonen dit gedrag soms ook, bijvoorbeeld als ze schijnzwanger zijn. Ontlasting eten is dus een gedrag dat instinctief is of typisch in bepaalde situaties.

Waardoor wordt dit gedrag uitgelokt ?

- Een hond met pijn of een hond die een hongergevoel krijgt door één of andere aandoening (bijvoorbeeld suikerziekte), kan plots stoelgang beginnen eten.
- Een hond krijgt niet genoeg te eten of de tijdsintervallen tussen de voederbeurten zijn te lang. Soms moet er een ander voedingsschema gevolgd worden.
- Een hond zit met wormen of andere parasieten, of lijdt aan een andere aandoening. Het kan dus nodig zijn dat de dierenarts de ontlasting van de hond die de stoelgang opeet onderzoekt, of het kan nodig zijn de stoelgang te onderzoeken die opgegeten wordt als het altijd van één bepaald dier is.
- Soms helpt een verandering van voeding. Het is mogelijk dat de voeding die u geeft niet past voor uw hond.
- Sommige honden denken dat ze gestraft gaan worden als ze zich in dezelfde ruimte bevinden als ontlasting. De hond is dan eigenlijk bang en eet vlug de ontlasting op opdat zijn baasje niet kwaad zou worden. Dit is één van de redenen waarom honden niet gestraft mogen worden bij de zindelijkheidstraining.
- Verveling kan ook tot dit probleem leiden.
- Een hond met scheidingsangst kan ook ontlasting gaan eten, maar in dat geval zijn er ook nog wel andere symptomen aanwezig (aanhoudend blaffen, dingen stuk maken als de eigenaar weg is enz.)
- Maar ... soms weten we gewoon niet wat de trigger is.

Wat kunt u hieraan doen?

Neem altijd eerst contact op met onze praktijk. De dierenarts zal met u bespreken of er verder onderzoek nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een microscooponderzoek van de stoelgang op wormen, een bloedonderzoek of een röntgenopname.

Indien dit onderzoek negatief is, kunt u het volgende proberen:

- geef eens een ander merk voeding
- geef de voeding volgens een ander schema
- bezorg uw hond de nodige afleiding als u weggaat, bijvoorbeeld met een bot om op te kluiven
- gaat het om scheidingsangst, raadpleeg dan ook altijd de dierenarts: hier is meestal ook iets aan te doen!
- hou de omgeving schoon: verwijder onmiddellijk na het produceren alle stoelgang op, zodat er niets van geur achterblijft
- gedragsadvies: werk met een beloningsgerichte training. Ga altijd wandelen met de hond aan de leiband. Van zodra hij interesse toont in de eigen stoelgang of die een andere hond houdt u de leiband zeer kort (NIET aan rukken) en u roept de hond naar u toe. Zodra de hond bij u is, geeft u een beloning (en niet eerder!). Herhaal dit altijd 3x na elkaar. Ga weer naar binnen met de hond en keer zelf terug om de ontlasting op te ruimen. Hebt u een zeer sterke hond of is hij u telkens te snel af, dan kan een gedragstherapeut eventueel ook samen met u aan een oplossing werken. Adressen vindt u in onze [website](#).
- ten slotte: probeer uw hond verse ananas te laten eten bij elke maaltijd of geef hem dagelijks een paar ijzertabletten. Door dit toe te voegen krijgt de stoelgang een vieze smaak voor de hond en gaat hij ophouden met ervan te eten!

Succes ermee!

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De Vrijheid in Hoogstraten.

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op dapdevrijheid.be.



Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op facebook.com/dapdevrijheid